

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
в Литейном цехе**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Литейный цех, Начальник цеха (плавильное производство)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Литейный цех, Старший мастер плавильного участка (плавильное производство)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Литейный цех, Мастер участка плавильного производства	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Литейный цех, Начальник участка литейного цеха плавильное производство	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Литейный цех, Начальник участка литейного цеха плавильное производство	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	

1	2	3	4	5	6
Плавильный участок, Резчик на пилах, ножовках и станках занятый на резке горячего металла 5 разряд (линия торцовки)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Заточник 2 разряд	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Участок подготовки производства (лит), Шихтовщик занятый на шихтовом дворе 5-6 разряд (погрузчик)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Участок подготовки производства (лит), Шихтовщик занятый на шихтовом дворе 5-6 разряд	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Участок подготовки производства (лит), Машинист крана занятый на горячей площадке работ 4 разряд	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Участок технологической оснастки, Огнеупорщик 5 разряда	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	

1	2	3	4	5	6
Участок технологической оснастки, Электрогазосварщика на резке и ручной сварке, занятый при работе в помещении 5 разряд	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Участок технологической оснастки, Слесарь-ремонтник (пл) 5 разряд	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Литейщик цветных металлов 5 разряда (литейная машина №2)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Литейщик цветных металлов 5 разряда (литейная машина №1)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Литейщик цветных металлов 5 разряда (погрузчик)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Литейщик цветных металлов 5 разряда (погрузчик)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	

1	2	3	4	5	6
Плавильный участок, Плавильщик 4-6 разряда (печь №3)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Плавильщик 4-6 разряда (выполнение работ на погрузчике, печь №2)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Плавильщик 4-6 разряда (выполнение работ на погрузчике, печь №3)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Плавильщик 4-6 разряда (выполнение работ на погрузчике, печь №1)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Плавильщик 4-6 разряда	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Плавильщик 4-6 разряда	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	

1	2	3	4	5	6
Плавильный участок, Плавильщик 4-6 разряда (печь №1)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Плавильщик 4-6 разряда (печь №2)	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Литейщик цветных металлов 5 разряда	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	
Плавильный участок, Литейщик цветных металлов 5 разряда	Установить регламентированные перерывы в целях обеспечения оптимальной работоспособности и предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса.	Приведение состояния рабочего места в соответствие с требованиями нормативных документов	19.10.2023	Начальник ОТиЗ	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

генеральный директор
(должность, подпись, ФИО, дата)

Киселев Л.А.

18.10.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

первый заместитель генерального директора-
исполнительный директор

Разумкин С.В.

18.10.2023

(должность, подпись, ФИО, дата)

главный бухгалтер

Терентьева Л.С.

18.10.2023

(должность, подпись, ФИО, дата)

начальник ОТиЗ

Кривцова А.Ш.

18.10.2023

(должность, подпись, ФИО, дата)

заместитель генерального директора по
управлению персоналом

Перебинос И.В.

18.10.2023

(должность, подпись, ФИО, дата)

руководитель службы по ОТ

Васильева Е.А.

18.10.2023

(должность, подпись, ФИО, дата)

начальник производства

Киселев А.Л.

18.10.2023

(должность, подпись, ФИО, дата)

уполномоченное (доверенное) лицо трудового
коллектива по охране труда

Кречетова Ю.Н.

18.10.2023

(должность, подпись, ФИО, дата)

уполномоченное (доверенное) лицо трудового
коллектива по охране труда

Киришев В.В.

18.10.2023

(должность, подпись, ФИО, дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

В реестре экспертов за № 284

Пискунов Д.А.

18.10.2023

(№ в реестре экспертов, подпись, ФИО, дата)